

ROMA Horizon ROMA Perfect PLANO TOM GORC® Top

GRENZEN wir setzen neue Grenzen

ROMA Diamond ROMA Perfect PLANO MOGIELICA

GORC® de Luxe MOONFLOR GORC®

GORC® Top ROMA Perfect RIO ROMA Classic KOMBO®

KOMBO® MOGIELICA ROMA Mega **STONE**

wir setzen NEUE Grenzen

GORC® de Luxe MOONFLOR GORC® Peak ROMA Perfect

TOM ROMA Perfect RIO ROMA Classic RIO

GORC® de Luxe MOONFLOR GORC® Peak

GORC® Top ROMA Perfect RIO ROMA Classic **STONE**

MOONFLOR MOGIELICA ROMA Mega **ROMA Diamond**

ROMA Horizon ROMA Perfect PLANO

RIO MOGIELICA ROMA Mega GORC® Peak **PLANO**

MOGIELICA KOMBO® **STONE** RIO ROMA Mega **ROMA Nova**

neue Grenzen WIR SETZEN


GORC® de Luxe MOONFLOR GORC® Peak **ROMA Nova**

GORC® Top ROMA Perfect RIO ROMA Classic **KOMBO®**

KOMBO® ROMA Horizon

Nachricht

Sehen Sie sich an, was es Neues auf unserer
Website gibt: www.joniec.de



INHALTSVERZEICHNIS

ÜBER DIE FIRMA	4
MODULARE ZÄUNE	6
ROMA Mega	8
ROMA Nova	18
ROMA Horizon	24
ROMA Perfect	34
ROMA Diamond	42
ROMA Classic	48
SPLIT BETON ZÄUNE	56
GORC [®] de Luxe GL22	58
GORC [®] de Luxe GL38	66
GORC [®] Peak	76
BAUTEILE / BETONTEILE	84
KOMBO [®]	86
FASSADE	94
TOM	96
PIANO	100
LANDSCHAFTSARCHITEKTUR	104
RIO scarp-elemente	107
MOGIELICA palisade	110
STONE palisade	114
MOONFLOR, PROFLO R Gazony	118
FUNDAMENTE	122
VORGEFERTIGTE fundamente	124
BETONVERBINDER	128
GEHWEG	132
GEHAUENE betonpflastersteine	134
GEHWEG betonpflastersteine	138
ZAUNFELDER, TORE, PFORTEN	142
AUSRÜSTUNG FÜR ZAUNSYSTEME	150
BRIEFKÄSTEN NEUE MODELLE	152
LAMPEN NEUE MODELLE	156
CHEMIE FÜR BETON NEUE PRODUKTE	162
ANWEISUNGEN FÜR DEN BAU DES ZAUNS	168

Über das Unternehmen

FÜHRENDER HERSTELLER

Joniec® ist ein führender polnischer Hersteller von Betonzäunen und Elementen für die kleine Gartenarchitektur. Die Anfänge unserer Tätigkeit gehen in die 1980er Jahre zurück, als wir mit der Produktion von gespaltenen Fassadenfliesen unter dem Namen Joniec® begannen.



30 JÄHRIGE MARKTERFAHRUNG

Seit 30 Jahren entwickeln wir eigene innovative Projekte und realisieren sie in unserer Produktion, wobei Innovation und Modernität im Vordergrund stehen. Während dieser Zeit, spezialisierten wir uns auf die Herstellung von Produkten wie: geteilte Zäune, Betonzäune, modulare Zäune, vorgefertigte Zäune, Rasenflächen, Palisaden und Fassadenblöcke. Alle unsere Produkte erfüllen die notwendigen Standards, um eine führende Position in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt innezuhaben.

TECHNOLOGIE

Wir sind ständig auf der Suche nach neuen, effektiven und innovativen Lösungen. Dank der Optimierung der Produktion, erhalten wir Produkte von ausgezeichneter Qualität. Wir kümmern uns um die Aufrechterhaltung der höchsten Standards, sowohl in der Produktion als auch im Kundenservice.

Setzen Sie neue
Grenzen



AUSGEWÄHLTE AUSZEICHNUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN



Einfache Montage,
viele Anordnungsideen

MODU
LARE





MODULARE ZÄUNE

| **ROMA Mega**

Glätten Zäun

| **ROMA Nova**

Scratch Zäun

| **ROMA Horizon**

Glätten Zäun

| **ROMA Perfect**

Scratch Zäun

| **ROMA Diamond**

Multigrain Scratch Zäun

| **ROMA Classic**

Multigrain Zäun



ZÄU
NE



GLÄTTEN ZÄUN

ROMA Mega



Das Zaunsystem ROMA Mega wurde mit dem Gedanken an Kunden entwickelt, die nach exklusiven modernen Formen suchen. Große modulare Betonblöcke erleichtern eine schnelle Errichtung von soliden Bauwerken. Der erzielte visuelle Effekt ist eine schöne Umzäunung, die Respekt weckt.

SYSTEMKOMPONENTEN



RM19

Pfeilerblock / Großer mauerblock
Höhe 28,8 cm / Länge 75,6 cm
/ Breite 19,5 cm



RM28

Pfeilerblock / Großer mauerblock
Höhe 28,8 cm / Länge 75,6 cm
/ Breite 28 cm



CRM19


pfostendach / Wanddach
Höhe 7,2 cm / Länge 75,6 cm
/ Breite 19,5 cm




CRM28

Pfostendach / Wanddach
Höhe 7,2 cm / Länge 75,6 cm
/ Breite 28 cm


FARBEN DES ZAUNS



Galena



Gabro



Lidyt



Aragon



Turmalin



Snow

FARBEN DER PFEILERABDECKUNG



Galena



Gabro




Lidyt



Aragon



Turmalin



Snow

In der Wirklichkeit können die Farben von den im Bild gezeigten abweichen.

VERWENDETE TECHNOLOGIEN

VIBRO
TECHNOLOGY

CALIBRATION
TECHNOLOGY


MULTI
COLOR®

ZERTIFIZIERTES
PRODUKT

PERFECT
HEIGHT

MASSE
GEFÄRBT

BESTÄNDIG GEGEN
BEDINGUNGEN ATMOSPHÄRISCH



LOGISTISCHE INFORMATIONEN

INSTALLATIONSANLEITUNG

Lesen Sie das Handbuch
Installation des Zauns.
Scannen Sie den QR-Code.



	CODE	GEWICHT (kg)	MENGE PRO PALETTE (Stk.) Die angegebenen Mengen gelten für 80x120cm Paletten
1.	RM19	45,5	18
2.	RM28	55	12
3.	CRM19	23,5	48
4.	CRM28	33,5	32



Aragon | Aragon Pfeilerabdeckung



Snow | Snow Pfeilerabdeckung





Gabro | Gabro Pfeilerabdeckung



Lidyt | Lidyt Pfeilerabdeckung



Gabro | Gabro Pfeilerabdeckung



Galena | Galena Pfeilerabdeckung





SCRATCH ZÄUN

ROMA Nova

Der Roma Nova Zaun ist ein modernes System aus Betonblöcken. Sein Aussehen und seine Abmessungen sind innovativ und unterscheiden sich von den meisten, auf dem Markt erhältlichen Zaunsystemen. Die Blockbauweise hebt den Zaun positiv hervor und verleiht dem Anwesen einen einzigartigen Charakter. Die verfügbaren Farben des Roma Nova Zauns harmonisieren perfekt mit dem modischen Grau, das immer noch in modernen Designs vorherrscht.

SYSTEMKOMPONENTEN



RN19

Pfeilerblock / Großer Mauerblock
Beidseitig Scratch

Höhe 14,4 cm / Länge 75,6 cm
/ Breite 19,5 cm



CRN19

Pfostendach / Wanddach
Beidseitig Scratch

Höhe 7,2 cm / Länge 75,6 cm
/ Breite 19,5 cm

FARBEN DES ZAUNS



Szerlit



Uran

FARBEN DER PFEILERABDECKUNG




Szerlit




Uran

In der Wirklichkeit können die Farben von den im Bild gezeigten abweichen.

VERWENDETE TECHNOLOGIEN



Ursprüngliche Produktfassade dank Scratch-Technologie




LOGISTISCHE INFORMATIONEN

INSTALLATIONSANLEITUNG

	CODE	GEWICHT (kg)	MENGE PRO PALETTE (Stk.) Die angegebenen Mengen gelten für 80x120cm Paletten
1.	RN19	23	42
2.	CRN19	23	48

Lesen Sie das Handbuch Installation des Zauns.
Scannen Sie den QR-Code.





Szerlit | Szerlit Pfeilerabdeckung



Uran | Uran Pfeilerabdeckung



GLÄTTEN ZÄUN

ROMA Horizon



Der ROMA Horizon Zaun besteht aus Elementen mit einer einfachen, geometrischen Form. Sie können Farben wählen, die perfekt mit Erhebungen in kalten wie warmen Tönen harmonieren. Die geglättete Oberfläche der Blöcke passt sich dem modernen Design von Privathäusern und öffentlichen Gebäuden an. Der große Vorteil des Zauns ist die einfache und schnelle Montage.

SYSTEMKOMPONENTEN



BH20

Pfeilerblock / Großer Mauerblock
Höhe 20 cm / Länge 50,4 cm
/ Breite 20 cm



BH28

Pfeilerblock / Großer Mauerblock
Höhe 20 cm / Länge 50,4 cm
/ Breite 28 cm



CH20

Pfostendach / Wanddach
Höhe 5 cm / Länge 50,4 cm
/ Breite 20 cm



CH28

Pfostendach / Wanddach
Höhe 5 cm / Länge 50,4 cm
/ Breite 28 cm

FARBEN DES ZAUNS



Pyrit




Marengo



Onyx




Nero**



Magnetit**



Amber



Graphit



Weiß

FARBEN DER PFEILERABDECKUNG



Pyrit



Marengo



Onyx



Nero**




Magnetit**



Amber




Graphit



Weiß

** Farbe nur für BH20-Blöcke und CH20-Dächer erhältlich
In der Wirklichkeit können die Farben von den im Bild gezeigten abweichen.

VERWENDETE TECHNOLOGIEN

VIBRO
TECHNOLOGYPERFECT
HEIGHTMULTI
COLOR®ZERTIFIZIERTES
PRODUKTBESTÄNDIG GEGEN
BEDINGUNGEN ATMOSPHÄRISCHMASSE
GEFÄRBTCALIBRATION
TECHNOLOGY

LOGISTISCHE INFORMATIONEN

INSTALLATIONSANLEITUNG

Lesen Sie das Handbuch
Installation des Zauns.
Scannen Sie den QR-Code.



	CODE	GEWICHT (kg)	MENGE PRO PALETTE (Stk.)
1.	BH20	23,3	60 (100x120)* - Standardverpackung 48 (80x120)* - Verpackung für Kuriersendungen
2.	BH28	27,5	40 (100x120)* - Standardverpackung 36 (80x120)* - Verpackung für Kuriersendungen
3.	CH20	11,3	96 (80x120)* - Standard- und Kurierverpackung
4.	CH28	16,7	72 (80x120)* - Standard- und Kurierverpackung

* Palettenmaße in cm



Graphit | Graphit Pfeilerabdeckung



Onyx | Onyx Pfeilerabdeckung



Pyrit | Pyrit Pfeilerabdeckung




Nero | Nero Pfeilerabdeckung



Weiß | Weiß Pfeilerabdeckung



Amber | Amber Pfeilerabdeckung



Magnetit | Magnetit Pfeilerabdeckung



Marengo | Marengo Pfeilerabdeckung





SCRATCH ZÄUN

ROMA Perfect



ROMA Perfect ist ein Zaun, der perfekt mit der modernen Architektur von Privathäusern und öffentlichen Gebäuden harmoniert. Dank der SCRATCH-Technologie sind die Farben des Zauns äußerst dezent und fügen sich in die Umgebung ein. Einfaches Design und einfache Montage sind die Vorteile, die sowohl von Bauherren als auch von Auftragnehmern geschätzt werden.

SYSTEMKOMPONENTEN



RP20

Pfeilerblock / Großer Mauerblock
Vierseitig Scratch

Höhe 20 cm / Länge 50,4 cm
/ Breite 20 cm



CRP20

Pfostendach / Wanddach
Vierseitig Scratch

Höhe 5 cm / Länge 50,4 cm
/ Breite 20 cm

FARBEN DES ZAUNS



Diorit



Morion



Milos




Alba

FARBEN DER PFEILERABDECKUNG



Diorit



Morion



Milos




Alba

In der Wirklichkeit können die Farben von den im Bild gezeigten abweichen.

VERWENDETE TECHNOLOGIEN



Ursprüngliche Produktfassade
dank Scratch-Technologie



LOGISTISCHE INFORMATIONEN

INSTALLATIONSANLEITUNG

Lesen Sie das Handbuch
Installation des Zauns.
Scannen Sie den QR-Code.

	CODE	GEWICHT (kg)	MENGE PRO PALETTE (Stk.) Die angegebenen Mengen gelten für 80x120cm Paletten
1.	RP20	22,5	48
2.	CRP20	11	96





Morion | Morion Pfeilerabdeckung



Diorit | Diorit Pfeilerabdeckung



Alba | Alba Pfeilerabdeckung



Milos | Milos Pfeilerabdeckung





MULTIGRAIN SCRATCH ZÄUN

ROMA Diamond

ROMA Diamond ist ein System der modularen Zaunblöcke, das sich durch eine charakteristische gekratzte Oberflächenstruktur auszeichnet. Dadurch hebt sich die Umzäunung hervor und das Grundstück gewinnt an einem besonderen Aussehen. Die modularen Blöcke ROMA Diamond ermöglichen es, verschiedenen Umzäunungsvarianten zu bauen, die sich an die Bedingungen des gegebenen Grundstücks und die Umgebung anpassen.

SYSTEMKOMPONENTEN



RD20

Pfeilerblock / Großer Mauerblock
Vierseitig Scratch

Höhe 20 cm / Länge 50,4 cm
/ Breite 20 cm




CRD20

Pfostendach / Wanddach
Vierseitig Scratch

Höhe 5 cm / Länge 50,4 cm
/ Breite 20 cm

FARBEN DES ZAUNS



Halit

FARBEN DER PFEILERABDECKUNG



Halit

In der Wirklichkeit können die Farben von den im Bild gezeigten abweichen.

VERWENDETE TECHNOLOGIEN

VIBRO
TECHNOLOGY

MULTIGRAIN
TECHNOLOGY


MASSE
GEFÄRBT

ZERTIFIZIERTES
PRODUKT

SCRATCH
TECHNOLOGY

BESTÄNDIG GEGEN
BEDINGUNGEN ATMOSPHÄRISCH

Ursprüngliche Produktfassade
dank Scratch-Technologie



LOGISTISCHE INFORMATIONEN

	CODE	GEWICHT (kg)	MENGE PRO PALETTE (Stk.) Die angegebenen Mengen gelten für 80x120cm Paletten
1.	RD20	22	48
2.	CRD20	11,3	96

INSTALLATIONSANLEITUNG

Lesen Sie das Handbuch
Installation des Zauns.
Scannen Sie den QR-Code.





Halit | Halit Pfeilerabdeckung



Halit | Halit Pfeilerabdeckung



MULTIGRAIN ZÄUN

ROMA Classic



Das konkrete Zaunsystem ROMA Classic spiegelt die aktuellen Trends der Architektur perfekt wieder. Dieser moderne Zaunsystem besteht aus einfachen, geometrischen Blöcken. Eleganz und Einfachheit sehen gut aus bei allen modernen Hausprojekten.

SYSTEMKOMPONENTEN



BRSM

Pfeilerblock / Großer Mauerblock
Höhe 20 cm / Länge 50,4 cm
/ Breite 20 cm



BRDM

Pfeilerblock / Großer Mauerblock
Höhe 20 cm / Länge 36 cm
/ Breite 36 cm



CRSM


pfostendach / wanddach
Höhe 5 cm / Länge 50,4 cm
/ Breite 20 cm



CRDM

Pfostendach / Wanddach
Höhe 5 cm / Länge 36 cm
/ Breite 36 cm

FARBEN DES ZAUNS




Onyx



Gagat



Topas



Weiß

FARBEN DER PFEILERABDECKUNG



Onyx



Gagat



Topas



Weiß

In der Wirklichkeit können die Farben von den im Bild gezeigten abweichen.

VERWENDETE TECHNOLOGIEN



VIBRO
TECHNOLOGY



MULTIGRAIN
TECHNOLOGY



MULTI
COLOR®




MASSE
GEFÄRBT



ZERTIFIZIERTES
PRODUKT



BESTÄNDIG GEGEN
BEDINGUNGEN ATMOSPHÄRISCH



LOGISTISCHE INFORMATIONEN

INSTALLATIONSANLEITUNG

Lesen Sie das Handbuch
Installation des Zauns.
Scannen Sie den QR-Code.



	CODE	GEWICHT (kg)	MENGE PRO PALETTE (Stk.)
1.	BRSM (Onyx, Gagat, Topas)	22,5	48 (80x120)* - Standard- und Kurierverpackung
	BRSM (Weiß)	22,5	60 (100x120)* - Standardverpackung 48 (80x120)* - Verpackung für Kuriersendungen
2.	BRDM	24	36 (80x120)* - Standard- und Kurierverpackung
3.	CRSM	11,3	96 (80x120)* - Standard- und Kurierverpackung
4.	CRDM	15,5	78 (80x120)* - Standard- und Kurierverpackung

* Palettenmaße in cm



Gagat | Gagat Pfeilerabdeckung



Onyx | Onyx Pfeilerabdeckung




Topas | Topas Pfeilerabdeckung



Weiß | Weiß Pfeilerabdeckung

Einzigartiger Charakter,
der an echten **Stein erinnert**

SPLIT BETON





SPLIT BETON ZÄUNE

GORC[®] de Luxe GL22
Split Beton Zäun

GORC[®] de Luxe GL38
Split Beton Zäun

GORC[®] Peak
Split Beton Zäun

ZÄU
NE



tereno prihode
SZPIC
VELIKO PAKOVANJE
MATERIJAL ZA 100M²
MATERIJAL ZA 100M²



SPLIT BETON ZÄUN

GORC[®] de Luxe GL22

Die GORC[®]-Zäune feiern ihren 20. Geburtstag! Das komplett von JONIEC[®]-Spezialisten entwickelte Zaunsystem feierte 1983 seine Premiere und erfreut sich seither ungebrochener Beliebtheit. Grund dafür ist das zeitlose und universelle Design des Zauns, das sich sowohl an Häuser mit klassischer Architektur anpassen lässt, aber auch in der Umgebung von modernen Anwesen gut funktioniert.

SYSTEMKOMPONENTEN GL22



GU+GA

Pfeilerelement

Höhe 16 cm / Länge 38 cm
/ Breite 22 cm



GM

Mauerelement

Höhe 16 cm / Länge 38 cm
/ Breite 22 cm



GP

Mauerelement

Höhe 16 cm / Länge 38 cm
/ Breite 4,5 cm



LSON

Schalterplatten GP


Höhe 4,5 cm / Länge 11,1 cm
/ Breite 5,7 cm



CSBNR

glatte Hüftabdeckung

Höhe 6 cm / Länge 45 cm
/ Breite 28 cm



CBG

glatte Giebelabdeckung

Höhe 6 cm / Länge 24 cm
/ Breite 28 cm



CPGS

Flachdach mit vier geteilten
Seitenkanten

Höhe 6 cm / Länge 43 cm
/ Breite 27 cm



CPGM

Flachdach mit zwei geteilten
Seitenkanten

Höhe 6 cm / Länge 50 cm
/ Breite 27 cm

FARBEN DER GLATTE PFEILERABDECKUNG



Schwarz



Sandfarbe*



Hellbraun*



Dunkelbraun*




Creme



Gelb*

FARBEN DER SPLIT BETON PFEILERABDECKUNG



Schwarz



Sandfarbe



Alaska



Bronzit



Goethit



Pyrit



Onyx



Vera



Silber

* Solange der Vorrat reicht
In der Wirklichkeit können die Farben von den im Bild gezeigten abweichen.

FARBEN DES ZAUNS



Schwarz



Sandfarbe



Alaska



Bronzit



Goethit



Pyrit



Onyx




Vera



Silber

In der Wirklichkeit können die Farben von den im Bild gezeigten abweichen.

VERWENDETE TECHNOLOGIEN



LOGISTISCHE INFORMATIONEN

ZÄUNS

	CODE	GEWICHT (kg)	MENGE PRO PALETTE (Stk.) Die angegebenen Mengen gelten für 80x120cm Paletten
1.	GU+GA	18	70
2.	GM	18	70
3.	GP	6,3	170


PFEILERABDECKUNG

	CODE	GEWICHT (kg)	MENGE PRO PALETTE (Stk.) Die angegebenen Mengen gelten für 80x120cm Paletten
1.	CSBNR	14	38
2.	CBG	7,1	126
3.	CPGS	16	72
4.	CPGM	18	66


INSTALLATIONSANLEITUNG

Lesen Sie das Handbuch Installation des Zauns.
Scannen Sie den QR-Code.







Goethit | Goethit Pfeilerabdeckung



Onyx | Stahl Pfeilerabdeckung



Pyrit | Creme Pfeilerabdeckung



Vera | Hellbraun Pfeilerabdeckung



Bronzit | Bronzit Pfeilerabdeckung





SPLIT BETON ZÄUN

GORC[®] de Luxe GL38

Der Zaun aus gehauenen Betonhohlsteinen GORC[®] ist eine originelle Idee der Firma JONIEC[®]. Die charakteristische geteilte Oberfläche und die ausgeprägten vertikalen und horizontalen Steinfugen schaffen eine einzigartige Ästhetik der Pfosten und des Fundaments. Das GORC[®] Zaunsystem ist eine elegante und eine beeindruckende Visitenkarte des Hauses. Das Produkt wurde dreimal mit dem Zertifikat Qualität des Jahres und dem Titel HOME ZONE Qualität und Zuverlässigkeit ausgezeichnet.

SYSTEMKOMPONENTEN GL38



GUD+GAD

Pfeilerelement

Höhe 16 cm / Länge 38 cm
/ Breite 38 cm



GMD

Wandelement

Höhe 16 cm / Länge 38 cm
/ Breite 38 cm



GP

Mauerelement

Höhe 16 cm / Länge 38 cm
/ Breite 4,5 cm



LSOD

Schalterplatten GP

Höhe 4,5 cm / Länge 27 cm
/ Breite 5,5 cm



CSDR

glatte Hüftabdeckung

Höhe 7 cm / Länge 47 cm
/ Breite 47 cm



CPDD

glatte Giebelabdeckung

Höhe 7 cm / Länge 47 cm
/ Breite 47 cm



CPGSD

Flachdach mit vier geteilten
Seitenkanten

Höhe 6 cm / Länge 43 cm
/ Breite 43 cm



CPGMD

Flachdach mit zwei geteilten
Seitenkanten

Höhe 6 cm / Länge 50 cm
/ Breite 43 cm

FARBEN DER GLATTE PFEILERABDECKUNG



Schwarz



Sandfarbe*



Hellbraun*



Dunkelbraun*



Creme



Gelb*

FARBEN DER SPLIT BETON PFEILERABDECKUNG



Schwarz



Sandfarbe



Alaska



Bronzit



Goethit



Pyrit



Onyx



Vera



Silber

* Solange der Vorrat reicht
In der Wirklichkeit können die Farben von den im Bild gezeigten abweichen.

FARBEN DES ZAUNS



Schwarz



Sandfarbe



Alaska



Bronzit



Goethit



Pyrit



Onyx



Vera



Silber

In der Wirklichkeit können die Farben von den im Bild gezeigten abweichen.

VERWENDETE TECHNOLOGIEN



LOGISTISCHE INFORMATIONEN

ZÄUNS

	CODE	GEWICHT A (kg)	MENGE PRO PALETTE (Stk.) Die angegebenen Mengen gelten für 80x120cm Paletten
1.	GUD+GAD	24,7	42
2.	GMD	24,7	42
3.	GP	6,3	170

PFEILERABDECKUNG

	CODE	GEWICHT (kg)	MENGE PRO PALETTE (Stk.) Die angegebenen Mengen gelten für 80x120cm Paletten
1.	CSDR	24,9	24
2.	CPDD	26,9	26
3.	CPGSD	25,4	48
4.	CPGMD	29,2	40

INSTALLATIONSANLEITUNG

Lesen Sie das Handbuch Installation des Zauns.
Scannen Sie den QR-Code.






Onyx | Schwarz Pfeilerabdeckung



Silber | Silber Pfeilerabdeckung



Pyrit | Stahl Pfeilerabdeckung



Alaska | Stahl Pfeilerabdeckung



Onyx | Onyx Pfeilerabdeckung



Sandfarbe | Sandfarbe Pfeilerabdeckung



Onyx | Onyx Pfeilerabdeckung



SPLIT BETON ZÄUN

GORC[®] Peak

Das GORC[®] Peak Zaunsystem ist eine neue Version des ikonischen geteilten Zauns. Es ist eine Kombination aus bewährten Klassikern mit modischen, großformatigen Blöcken. Gorc[®] Peak zeichnet sich durch seine einzigartige Komposition von Textur und Farbe aus. Die Abmessungen der Systemblöcke ermöglichen es Ihnen, hervorragende Kreationen zu erstellen, die sich an die Bedingungen eines bestimmten Grundstücks und einer Umgebung anpassen.

SYSTEMKOMPONENTEN



GSPM

Pfeilerelement

Höhe 18 cm / Länge 75,6 cm
/ Breite 19,5 cm



GPSD

Pfeilerelement

Höhe 18 cm / Länge 75,6 cm
/ Breite 28 cm



GPMM

Mauerelement

Höhe 18 cm / Länge 75,6 cm
/ Breite 19,5 cm



GPMMP

Mauerelement

Höhe 18 cm / Länge 75,6 cm
/ Breite 9,7 cm



CPGPSM

Flachdach mit drei geteilten
Seitenkanten scratch

Höhe 6 cm / Länge 40,3 cm
/ Breite 24,5 cm



CPGPSD

Flachdach mit drei geteilten
Seitenkanten scratch

Höhe 6 cm / Länge 40,3 cm
/ Breite 33 cm



CPGPMM

Flachdach mit zwei geteilten
Seitenkanten scratch

Höhe 6 cm / Länge 50 cm
/ Breite 24,5 cm

FARBEN DES ZAUNS




Onyx



Pyrit



Dunkel



Vanadium

FARBEN DER PFEILERABDECKUNG



Onyx



Pyrit




Dunkel



Vanadium

In der Wirklichkeit können die Farben von den im Bild gezeigten abweichen.

VERWENDETE TECHNOLOGIEN



LOGISTISCHE INFORMATIONEN

ZAUNS

	CODE	GEWICHT (kg)	MENGE PRO PALETTE (Stk.) Die angegebenen Mengen gelten für 80x120cm Paletten
1.	GPSM	35,3	36
2.	GPSD	42	24
3.	GPMMP	33	36
4.	GPM	24	44

PFEILERABDECKUNG

	CODE	GEWICHT (kg)	MENGE PRO PALETTE (Stk.) Die angegebenen Mengen gelten für 80x120cm Paletten
1.	CPGPSM	14,1	80
2.	CPGPSD	19	60
3.	CPGPMM	17,4	66


INSTALLATIONSANLEITUNG



Lesen Sie das Handbuch Installation des Zauns.
Scannen Sie den QR-Code.



Vanadium | Vanadium Pfeilerabdeckung



Pyrit | Pyrit Pfeilerabdeckung



Onyx | Onyx Pfeilerabdeckung



Dunkel | Dunkel Pfeilerabdeckung

Eine effektive Alternative

zu Stahl-, Aluminium- und Holzspanweiten

BAU
TEILE





BAUTEILE /
BETONTEILE

| **KOMBO®**

BETON
TEILE







BAUTEILE / BETONTEILE

KOMBO®

Die Betonelemente KOMBO® sind eine Alternative zu Jochen aus Metall, Aluminium und Holz. KOMBO®-Elemente haben verschiedene Formen und Größen, was es ermöglicht, sie auf unterschiedliche Weisen zu kombinieren und ein sehr effektvolles Aussehen der Umzäunung zu erhalten. Die Betonelemente können auch eingesetzt werden, um ungewöhnliche architektonische Lösungen in Gebäuden (Geländer von Balkonen, Terrassen, Wandeinsätze) und in Gärten (Mauern, Ränder) zu schaffen.

SYSTEMKOMPONENTEN



KO_TIDE

Betonteil

Höhe 10 cm / Länge 50,4 cm
/ Breite 10 cm



KO_SEA

Betonteil

Höhe 10 cm / Länge 100,8 cm
/ Breite 10 cm



DKO

Betondach

Höhe 5 cm / Länge 50,4 cm
/ Breite 14 cm

NEUHEIT

Im Angebot Tore sind ebenfalls erhältlich Kombo-Wickets

Eine vollständige Liste der Produkte finden Sie auf unserer Website. Scannen Sie den QR-Code.



FARBEN DER ELEMENTE

Grau



Graphit



Weiß

FARBEN DER PFEILERABDECKUNG

Grau




Graphit



Weiß

In der Wirklichkeit können die Farben von den im Bild gezeigten abweichen.

VERWENDETE TECHNOLOGIEN

VIBRO
TECHNOLOGYBESTÄNDIG GEGEN
BEDINGUNGEN ATMOSPHÄRISCHMASSE
GEFÄRBTZERTIFIZIERTES
PRODUKT


LOGISTISCHE INFORMATIONEN

INSTALLATIONSANLEITUNG

Lesen Sie das Handbuch
Installation des Zauns.
Scannen Sie den QR-Code.



	CODE	GEWICHT (kg)	MENGE PRO PALETTE (Stk.) Die angegebenen Mengen gelten für 80x120cm Paletten
1.	KO_TIDE	9,4	128
2.	KO_SEA	19	64
3.	DKO	8,2	100



Graphit



Graphit



Weiß



Graphit

Einzigartige Textur, die der Fassade ein ästhetisches und stilvolles Aussehen verleiht

ELEVATION
BLÖCKE





FASSADE

TOM

Elevationsblöcke

PIANO

Fassadenfliesen

FASSADEN
FLIESEN







ELEVATIONSBLÖCKE

TOM

Fassadensteine TOM können zum Bau von Wänden für verschiedene Arten von Gebäuden verwendet werden. Sie eignen sich sowohl für den Wohnungsbau (Ein-, Mehrfamilienhäuser, Garagen) als auch für den Industriebau (Fassaden von Hochhäusern, Bürogebäuden, Wände von öffentlichen Gebäuden). Die charakteristische Textur der Oberfläche verleiht dem Gebäude eine individuelle, einzigartige Optik.

SYSTEMKOMPONENTEN



T10

Block mit einer Splitfläche
Höhe 19 cm / Länge 39 cm
/ Breite 9,5 cm



T10N

Eckblock
Höhe 19 cm / Länge 29,5 cm
/ Breite 9,5 cm



T20

Block mit einer Splitfläche
Höhe 19 cm / Länge 39 cm
/ Breite 19,5 cm



T20N

Eckblock
Höhe 19 cm / Länge 39 cm
/ Breite 19,5 cm

FARBEN DES ZAUNS



Stahl



Pyrit



Vera



Onyx



Citrin*

* Solange der Vorrat reicht

In der Wirklichkeit können die Farben von den im Bild gezeigten abweichen.

VERWENDETE TECHNOLOGIEN



LOGISTISCHE INFORMATIONEN

	CODE	GEWICHT (kg)	MENGE PRO PALETTE (Stk.) Die angegebenen Mengen gelten für 80x120cm Paletten
1.	T10	12	120
2.	T10N	9,63	120
3.	T20	18	60
4.	T20N	19	60







FASSADENFLIESEN

PIANO

PIANO Fassaden- und Dekorsteine eignen sich hervorragend als Verkleidung für Außen- und Innenwände, Schornsteine, Kamine, Wände, etc. Sie sind solide und langlebig, gleichzeitig sind sie ästhetisch und stilvoll. Die langjährige Haltbarkeit der PIANO Steine ermöglicht es, die Kosten für die regelmäßige Lackierung und Renovierung von Wänden zu vermeiden.

ELEMENTE



PP

Fassadenfliesen

Höhe 8 cm / Länge 38 cm
/ Breite 2,5 cm

FARBEN DER FLIESEN



Pyrit



Alaska



Schwarz



Bronzit


In der Wirklichkeit können die Farben von den im Bild gezeigten abweichen.

VERWENDETE TECHNOLOGIEN



LOGISTISCHE INFORMATIONEN

	CODE	GEWICHT (kg)	MENGE PRO PALETTE (Stk.) Die angegebenen Mengen gelten für 80x120cm Paletten
1.	PP	13,2/Paket	90 Pakete (1 Paket - 8 Stk., 1 Paket - 0,24 m2)



Pyrit

Erfüllt perfekt
die **dekorative Funktion**

GAR
TEN





LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

RIO

Scarp Elemente

MOGIELICA

Palisade

STONE

Palisade

MOONFLOR, PROFLOR

Pflanzenringe

ARCHI
TEKTUR





SCARP ELEMENTE

RIO

Die RIO-Böschungblöcke sind überall dort ideal, wo eine Böschung, ein Damm oder ein Abhang bewehrt werden muss. Der trapezförmige Block mit geteilter Oberfläche ermöglicht verschiedene Formen: gerade Linie, Kreis, Welle. RIO-Blöcke können auch im Garten als dekoratives Element zum Bau von blühenden Hängen, Blumenbeeten, Beeteinfassungen oder Rasenflächen verwendet werden.

SYSTEMKOMPONENTEN



RIO10

Schräger Block

höhe 10 cm / Länge 45 cm
/ breite 28 cm



RIO20

Schräger Block

höhe 20 cm / Länge 45 cm
/ breite 28 cm



CR

Flachdach mit einer Seitenkante

höhe 6,5 cm / Länge 45 cm
/ breite 28 cm

FARBEN DES ZAUNS



Pyrit



Onyx

FARBEN DER PFEILERABDECKUNG



Pyrit



Onyx

In der Wirklichkeit können die Farben von den im Bild gezeigten abweichen.

VERWENDETE TECHNOLOGIEN



LOGISTISCHE INFORMATIONEN

	CODE	GEWICHT (kg)	MENGE PRO PALETTE (Stk.) Die angegebenen Mengen gelten für 80x120cm Paletten
1.	RIO10	16,3	80
2.	RIO20	32,1	40
3.	CR	17,7	54



Pyrit | Pyrit Pfeilerabdeckung





PALISADEN

MOGIELICA

Palisaden sind Elemente der Kleinarchitektur, die den Raum dezent organisieren. Sie sind ein dekoratives Element, das die Möglichkeit bietet, die Vielfältigkeit der Oberflächenform zu betonen. Sie können auch zur Verstärkung von Hängen oder zum Bau von Terrassen mit unterschiedlichen Ebenen verwendet werden. Sie sind ideal zum Einrahmen von Rasenflächen, Einfahrten, Parkplätzen, Blumenbeeten.

ELEMENTE



20MN

Palisade

Höhe 20 cm / Länge 10 cm
/ Breite 9 cm



30MN

Palisade

Höhe 30 cm / Länge 10 cm
/ Breite 9 cm



56MN

Palisade

Höhe 56 cm / Länge 10 cm
/ Breite 9 cm



60MP


Palisade

Höhe 60 cm / Länge 10 cm
/ Breite 9 cm

FARBEN MOGIELICA



Sandfarbe



Schwarz



Vera



Pyrit



Bronzit



Onyx

In der Wirklichkeit können die Farben von den im Bild gezeigten abweichen.

VERWENDETE TECHNOLOGIEN



VIBRO
TECHNOLOGY



SPLITTING
TECHNOLOGY



MASSE
GEFÄRBT



ZERTIFIZIERTES
PRODUKT



BESTÄNDIG GEGEN
BEDINGUNGEN ATMOSPHÄRISCH



MULTI
COLOR®

LOGISTISCHE INFORMATIONEN

	CODE	GEWICHT (kg)	MENGE PRO PALETTE (Stk.) Die angegebenen Mengen gelten für 80x120cm Paletten
1.	20MN	4,1	288
2.	30MN	6,1	192
3.	56MN	11	96
4.	60MP	12,25	96







PALISADEN

STONE

Steinpalisaden wie Mogielica, sind ein dekoratives Element, das eine breite Palette von Gestaltungsmöglichkeiten für Gartenoberflächen bietet. Sie zeichnen sich durch geteilte Elemente aus, die perfekt mit Vegetation und Architektur harmonisiert. Sie werden zum Säumen von Rasenflächen, Eingängen, Parkplätzen und Blumenbeeten verwendet.

ELEMENTE



PL19

Palisade

Höhe 19 cm / Länge 15,1 cm
/ Breite 6 cm



PL34

Palisade

Höhe 34,5 cm / Länge 15,1 cm
/ Breite 6 cm



PL50

Palisade

Höhe 50 cm / Länge 15,1 cm
/ Breite 6 cm



PLL

Palisade

Höhe 32,5 cm / Länge 13,5 cm
/ Breite 5 cm



PLM

Palisade

Höhe 34,5 cm / Länge 7,1 cm
/ Breite 6 cm



PL38

Betonkante

Höhe 15,1 cm / Länge 38 cm
/ Breite 6 cm



PL37

Palisade

Höhe 37,5 cm / Länge 17,3 cm
/ Breite 9,7 cm



PL71

Palisade

Höhe 70,9 cm / Länge 17,3 cm
/ Breite 9,7 cm



PL75

Palisade

Höhe 17,3 cm / Länge 74,9 cm
/ Breite 9,7 cm

FARBEN STONE



Sandfarbe*



Onyx*



Pyrit*



Schwarz*



Goethit*



Silber*



Bronzit*



Vera*



Alaska*



Onyx**



Pyrit**



Dunkel**



Vanadium**

* Solange der Vorrat reicht

** Farbe nur für Palisaden PL37, PL71, PL75 erhältlich
In der Wirklichkeit können die Farben von den
im Bild gezeigten abweichen.

VERWENDETE TECHNOLOGIEN



VIBRO
TECHNOLOGY



SPLITTING
TECHNOLOGY



MASSE
GEFÄRBT



ZERTIFIZIERTES
PRODUKT



BESTÄNDIG GEGEN
BEDINGUNGEN ATMOSPHERISCH



MULTI
COLOR®

LOGISTISCHE INFORMATIONEN

	CODE	GEWICHT (kg)	MENGE PRO PALETTE (Stk.) Die angegebenen Mengen gelten für 80x120cm Paletten
1.	PL19	4	288
2.	PL34	7	180
3.	PL50	9	120
4.	PLL	5,25	220
5.	PLM	3,5	324
6.	PL38	7,5	170
7.	PL37	13	88
8.	PL71	24,7	44
9.	PL75	26	44



Onyx





PFLANZGEFÄßE

MOONFLOR, PROFLOR

Garten-Pflanzgefäße können eine großartige Dekoration für unseren Garten und unsere Terrasse sein. Genau wie Gartentöpfe können sie für eine Vielzahl von Blumenarrangements verwendet werden. Sie können für den Anbau einer Vielzahl von Pflanzen verwendet werden: blühende Blumen, Grünpflanzen, Stauden und Kräuter. Die ineinander greifenden Profile der Gartenzäune sorgen für eine stabile horizontale Verbindung, so dass die Gartenzäune auch für einen Zaun aus Beton oder eine andere landschaftsgestalterische Struktur verwendet werden können.

ELEMENTE



DM

Pflanzgefäße

höhe 25 cm / Länge 40 cm
/ breite 30 cm



DMP

Pflanzgefäße

höhe 20 cm / Länge 30 cm
/ breite 25 cm



DK40

Pflanzgefäße

höhe 20 cm / Länge 40,3 cm
/ breite 40,3 cm

FARBEN DES ZAUNS



Grau



Rot



Graphit



Lava**



Onyx**

** Farbe nur für Pflanzgefäße DMP

In der Wirklichkeit können die Farben von den im Bild gezeigten abweichen.

VERWENDETE TECHNOLOGIEN



VIBRO
TECHNOLOGY



MULTI
COLOR®



MASSE
GEFÄRBT



ZERTIFIZIERTES
PRODUKT



BESTÄNDIG GEGEN
BEDINGUNGEN ATMOSPHÄRISCH

LOGISTISCHE INFORMATIONEN


	CODE	GEWICHT (kg)	MENGE PRO PALETTE (Stk.) Die angegebenen Mengen gelten für 80x120cm Paletten
1.	DM	25	40
2.	DMP	12	72
3.	Dk40	24,8	36



Rot

Geeignet für die meisten
Panele auf dem Markt

FUN DAMEN TE







VORGEFERTIGTE FUNDAMENTE

| **BETONBOHLEN**

| **BETONBRÜCKEN**

VOR
GEFE
RTIGTE







VORGEFERTIGTE FUNDAMENTE

BETONBOHLEN

Die Verwendung von Betonfundamenten beim Bau eines Zauns ist eine hervorragende Möglichkeit, die Bauzeit und -kosten erheblich zu reduzieren. Die Fundamente sind in ihren Abmessungen an die meisten auf dem Markt erhältlichen Metall-, Holz- usw. Zaunfelder angepasst. Betonfundamente können auch für den Bau von Maschendrahtzäunen verwendet werden.

ELEMENTE



DX20/249

Betonplatte
höhe 20 cm / länge 249 cm
/ breite 5,5 cm



DX30/249

Betonplatte
höhe 30 cm / länge 249 cm
/ breite 5,5 cm



DOPL25/247

Betonplatte
höhe 25 cm / länge 247 cm
/ breite 5,5 cm



DOX20/200


Betonplatte
höhe 20 cm / länge 200 cm
/ breite 5,5 cm



DOX20/247

Betonplatte
höhe 20 cm / länge 247 cm
/ breite 5,8 cm

FARBEN DES ZAUNS



Grau

In der Realität können die Farben leicht von denen auf dem Foto abweichen.

VERWENDETE TECHNOLOGIEN



LOGISTISCHE INFORMATIONEN


	CODE	GEWICHT (kg)	MENGE PRO PALETTE (Stk.) Die angegebenen Mengen gelten für 80x120cm Paletten
1.	DX20/249	61	28
2.	DX30/249	92	13
3.	DOPL25/247	55	26
4.	DOX20/200	32	39
5.	DOX20/247	43	39



Grau



Grau





VORGEFERTIGTE FUNDAMENTE

BETONBRÜCKEN

Betonverbinder werden verwendet, um Betonplatten einzubetten, die als Fundament für einen Paneel- oder Maschendrahtzaun dienen. Wir verwenden gerade Verbinder an geraden Abschnitten und Enden des Zauns, und Eckverbinder in den Ecken. Die Höhe der Verbinder ist auf die Höhe der von uns angebotenen Betonfundamente abgestimmt.

ELEMENTE



ŁDP20

gerader Verbinder

höhe 20 cm / länge 22 cm
/ breite 16,5 cm



ŁDN20

Eckverbinder

höhe 20 cm / länge 22 cm
/ breite 22 cm



ŁDP25

gerader Verbinder

höhe 25 cm / länge 22 cm
/ breite 16,5 cm



ŁDN25

Eckverbinder

höhe 25 cm / länge 22 cm
/ breite 22 cm



ŁDP30

gerader Verbinder

höhe 30 cm / länge 22 cm
/ breite 16,5 cm



ŁDN30

Eckverbinder

höhe 30 cm / länge 22 cm
/ breite 22 cm

FARBEN DES ZAUNS



Grau

In der Realität können die Farben leicht von denen auf dem Foto abweichen.

VERWENDETE TECHNOLOGIEN



VIBRO
TECHNOLOGY



BESTÄNDIG GEGEN
BEDINGUNGEN ATMOSPHÄRISCH



MASSE
GEFÄRBT




ZERTIFIZIERTES
PRODUKT

LOGISTISCHE INFORMATIONEN


	CODE	GEWICHT (kg)	MENGE PRO PALETTE (Stk.) Die angegebenen Mengen gelten für 80x120cm Paletten
1.	ŁDP20	10,3	120
2.	ŁDN20	14,2	75
3.	ŁDP25	12,4	96
4.	ŁDN25	18,6	60
5.	ŁDP30	14,6	72
6.	ŁDN30	21,6	45
7.	SD	64	27



Grau



Grau



Grau

Kreativität und unsere Ideen sind ein
Garant für eine einzigartige Wirkung

GEHA
UENE






GEHWEG

| **GEHAUENE** Betonpflastersteine

| **GEHWEG** Betonpflastersteine

GEH
WEG







GEHWEG

GEHAUENE Betonpflastersteine

Gehauene Betonpflastersteine sind ein Material, mit dem man ästhetische Gartenwege um Häuser und Garagen herum bauen kann. Dies ist ein Produkt, mit dem Sie Treppen zur Terrasse, kleine Gassen und Plätze bauen können. Die Palette der Farbtöne ermöglicht es Ihnen, die Farbe des Zauns, der Fassade oder eines anderen Elements der Hausumgebung anzupassen. Die Farbpalette umfasst sowohl Uni-Farben (Sand, Schwarz) als auch MULTICOLOR® Melangen (Pyrit, Onyx, Vera, Bronze, Goethit).

ELEMENTE



KOST

Gehauene Betonpflasterstein
Höhe 3,5 cm / Länge 15,1 cm
/ Breite 6 cm



KOST

Gehauene Betonpflasterstein
Höhe 3,5 cm / Länge 7,1 cm
/ Breite 6 cm



KOST

Gehauene Betonpflasterstein
Höhe 3,5 cm / Länge 13,5 cm
/ Breite 5 cm



KOST

Gehauene Betonpflasterstein
Höhe 3,5 cm / Länge 9 cm
/ Breite 10 cm



KOST

Gehauene Betonpflasterstein
Höhe 6 cm / Länge 5,5 cm
/ Breite 6 cm

FARBEN DES ZAUNS



Pyrit*



Sandfarbe*




Onyx*



Schwarz*



Goethit*



Silber*



Vera*



Bronzit*

* Solange der Vorrat reicht
In der Wirklichkeit können die Farben von den im Bild gezeigten abweichen.

VERWENDETE TECHNOLOGIEN



VIBRO
TECHNOLOGY



SPLITTING
TECHNOLOGY



MASSE
GEFÄRBT



ZERTIFIZIERTES
PRODUKT



BESTÄNDIG GEGEN
BEDINGUNGEN ATMOSPHÄRISCH



MULTI
COLOR®

LOGISTISCHE INFORMATIONEN

	CODE	GEWICHT (kg)
1.	KOST	1 big bag - 1 tonne




Onyx



Pyrit



Pyrit



Pyrit



GEHWEG

GEHWEG

Betonpflastersteine

Gehweg Betonpflastersteine ist eine großartige Alternative zu traditionellem Kopfsteinpflaster. Nicht standardmäßige Fliesengrößen sorgen dafür, dass Gartenwege, Gehwege oder kleine Gartenquadrate, die aus ihnen gebaut wurden, ein originelles Aussehen erhalten. Das Material, aus dem die geteilten Pflasterfliesen hergestellt werden, ist massemontiert, was bedeutet, dass die Farbe nicht mit der Zeit abwischt und das Ganze seine ursprüngliche Ästhetik auch bei geringfügigen Schäden beibehält.

ELEMENTE



BRUK38

Gehweg

Höhe 6 cm / Länge 38 cm
/ Breite 15,1 cm


FARBEN DES ZAUNS




Pyrit*



Alaska*



Onyx*



Schwarz*



Vera*




Sandfarbe*



Bronzit*



Goethit*



Silber*

* Solange der Vorrat reicht
In der Wirklichkeit können die Farben von den im Bild gezeigten abweichen.

VERWENDETE TECHNOLOGIEN



VIBRO
TECHNOLOGY



SPLITTING
TECHNOLOGY



MASSE
GEFÄRBT



ZERTIFIZIERTES
PRODUKT



BESTÄNDIG GEGEN
BEDINGUNGEN ATMOSPHÄRISCH



MULTI
COLOR®

LOGISTISCHE INFORMATIONEN

	CODE	GEWICHT (kg)	MENGE PRO PALETTE (Stk.) Die angegebenen Mengen gelten für 80x120cm Paletten
1.	BRUK38	7,5	170



Alaska

Langlebige
und **moderne Investition**

ZAUN
FELDE






STAHL, GABIONEN,
ALUMINIUM


**ZAUNFELDER, TORE,
PFORTEN**



TORE
PFORTEN



Panel VERTICAL



STAHL, GABIONEN, ALUMINIUM

ZAUNFELDER, TORE, PFORTEN

Die Sicherung des Bereichs sollte nicht nur funktional, sondern auch optisch attraktiv sein. Dies sind die Zaunpaneele, die dem gesamten Gebäude ein einzigartiges, modernes Aussehen verleihen. Gleichzeitig sind sie extrem langlebig und beständig gegen mechanische Beschädigungen und atmosphärische Niederschläge und dienen den Eigentümern über viele lange Jahre. Wir empfehlen Ihnen, sich mit dem JONIEC® – Angebot vertraut zu machen.

PRODUKTE

Produktliste auf unserer Website verfügbar. Scannen Sie den QR-Code.

Mustersystem



FARBEN

Alle Farben aus der RAL-Palette lieferbar.

NEUHEIT

AUTOMATISIERUNG DER TORE

Eine vollständige Liste der Produkte finden Sie auf unserer Website. Scannen Sie den QR-Code.






Panel LUCCA



Panel GRADIO | zauntür GRADIO



Panel HORIZONTAL



Eine einfache Art, Ihr
Zuhause und Ihren Zaun zu dekorieren

AUS
RÜS
TUNG



AUSRÜSTUNG FÜR ZAUNSYSTEME

| **BRIEFKÄSTEN** **NEUE MODELLE**

| **LAMPEN** **NEUE MODELLE**

FÜR
ZAUN
SYSTEME





Briefkästen SMVD



AUSRÜSTUNG FÜR ZAUNSYSTEME

BRIEFKÄSTEN

Briefkästen aus gebürstetem Edelstahl sind ein Produkt für lange Jahre. Die in den Pfosten eingebauten Briefkästen wirken sehr ästhetisch – am Zaun sehen Sie nur ein kleines, geschmackvolles Panel. Die Briefkästen sind durchgängig, was einen einfachen Zugang zur Korrespondenz von der Seite des Hauses aus ermöglicht. Zusätzliche Ausstattung kann eine Klingel oder Gegensprechanlage sein. Die Farbpalette ermöglicht es Ihnen, die Briefkästen an jeden Zaun anzupassen.

PRODUKTE

Die vollständige Produktliste finden Sie auf unserer Website. Scannen Sie den QR-Code.

NEUE MODELLE



Kleine Briefkästen,
dekorativer Frontrahmen



Kleine Briefkästen,
Video-Gegensprechanlage,
dekorativer Frontrahmen



Große Briefkästen,
Video-Gegensprechanlage AHD/WIFI



Kleine Briefkästen,
Video-Gegensprechanlage AHD/WIFI



Kleine Briefkästen,
Video-Gegensprechanlage AHD/WIFI
dekorativer Frontrahmen

FARBEN


Modelle mit IP-Ausstattung und personalisiert sind in Edelstahlfarbe erhältlich, andere Modelle in ausgewählten Farben aus der RAL-Palette: RAL 7016, RAL 7021, RAL 7048, RAL 8019, RAL 9005.



Briefkästen SMDA



Briefkästen SMZ





AUSRÜSTUNG FÜR ZAUNSYSTEME

LAMPEN

Die Beleuchtung kann das Haus, den Garten und den Zaun auf subtile Weise verändern. Unser Angebot umfasst eine große Auswahl an Leuchten, die an den Stil und die Funktionalität der Zäune in unserem Sortiment angepasst sind. Wir haben Wandleuchten, Fassadenlampen, Zaunlampen und Wandleuchten. Alle Leuchten bestehen aus Materialien höchster Qualität, was ihre Zuverlässigkeit und Festigkeit garantiert.

PRODUKTE

Die vollständige Produktliste finden Sie auf unserer Website. Scannen Sie den QR-Code.

NEUE MODELLE



Lampe LED BLOCK



Lampe LED BLOCK



Lampe LED BLOCK GORC

NEUHEIT


MULTIMEDIA-STANGE UND DACHEINDECKUNG



Multimedia-Stange



Dacheindeckung



Lampe LED BLOCK



NEUHEIT



Multimedia-Stange

NEUHEIT



Lampe LED BLOCK ADRESSIERTE



PRODUKTE FÜR BETON

CHEMIE



NEUHEIT

5L
Kapazität

PROTECT Plus PREMIUM

Zaun imprägniermittel
auf Lösungsmittelbasis

Imprägniermittel mit stark verdunkelndem und mattem Oberflächeneffekt, das für den Oberflächenschutz von Betonzaunblöcken, Betonfertigteilen und Einfahrten verwendet wird. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Abrieb- und Rutschfestigkeit aus.

EIGENSCHAFTEN



ERHÖHTER WIDERSTAND GEGEN
DIE ATMOSPÄRE BEDINGUNGEN



KRÄFTIGT UND ERNEUERT
ZAUNFARBE



VERLÄNGERT DIE
LEBENSDAUER DES ZAUNS



NEUHEIT

5L
Kapazität

FÄRBUNG PREMIUM

Imprägnieren für
Zäune ROMA HORIZON

Ein Imprägniermittel, das zum Auffrischen der bestehenden Farbe eines Zaunblocks oder zum Auftragen einer völlig neuen Farbschicht empfohlen wird. Es schützt die abgelagerte Oberfläche von Zaunblöcken. Es hat eine sehr gute Deckkraft und eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit. Es ist widerstandsfähig gegen ungünstige Wetterbedingungen. Bildet einen matten und glatten Film, der abrieb- und waschbeständig ist.

Empfohlen für vertikale Flächen.

EIGENSCHAFTEN



VERDECKT FARBFEHLER,
FLECKEN, VERFÄRBUNGEN



KRÄFTIGT UND ERNEUERT
ZAUNFARBE



VERLÄNGERT
LEBENSDAUER

FARBEN



Graphit



Weiß



1L
Kapazität

FARBE

Farbe zum Streichen und Renovieren von Betonoberflächen

Farbe zum Streichen und Renovieren von Betonoberflächen mit sehr hoher Witterungsbeständigkeit, hoher Abriebfestigkeit und ausgezeichneter Haftung auf Betonuntergründen. Sie basiert auf modernen Rohstoffen, die höchste Qualität garantieren. Die Farbe wird für die Erfrischung von Pfostenkappen empfohlen, die mit der Zeit ihre frische Farbe verlieren können.

EIGENSCHAFTEN



ERHÖHTER WIDERSTAND GEGEN DIE ATMOSPHERE BEDINGUNGEN



KRÄFTIGT UND ERNEUERT ZAUNFARBE

FARBEN



Cremefarben Stahlfarben Hellbraun Dunkelbraun Schwarz



5L
Kapazität

PROTECT

Betonzaun Imprägniermittel

Imprägnierung zur Verwendung auf Beton- und Steinoberflächen. Das Präparat bewirkt die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Witterungseinflüsse, verbessert das Aussehen der Oberfläche, verstärkt ihre Farbe, reduziert den Abrieb. Auf Kalksteinverkleidungen, aus Sandstein oder anderen Natursteinen, wird empfohlen, einen Test durchzuführen.

EIGENSCHAFTEN



ERHÖHTER WIDERSTAND GEGEN DIE ATMOSPHERE BEDINGUNGEN



KRÄFTIGT UND ERNEUERT ZAUNFARBE



VERLÄNGERT LEBENSDAUER



5 L
Kapazität

FÄRBUNG

Imprägnieren gewidmet
ROMA Horizon Zäune

Farbimprägnierung auf Wasserbasis zum Schutz der Oberfläche von Zaunblöcken gegen die schädlichen Auswirkungen von Wasser und schwachen Säuren und Salzen. Es bildet eine Schutzschicht gegen die negativen Auswirkungen der Witterungsbedingungen. Das Farbimprägnat verleiht den Zaunblöcken eine aufgefrischte, intensive Farbe. Dringt tief in das Material ein, vermindert Ausblühungen und andere optische Mängel. Verhindert das Wachstum von Pilzen und Schimmel.

EIGENSCHAFTEN



VERDECKT FARBFEHLER,
FLECKEN, VERFÄRBUNGEN



KRÄFTIGT UND ERNEUERT
ZAUNFARBE



FÄRBT BETONOBERFLÄCHEN
DAUERHAFT

FARBEN



Graphit



Weiß



5 L
Kapazität

HYDROPHOB

Zaunimprägnierung
auf Wasserbasis

Das Imprägnat hat hervorragende Schutzeigenschaften. Zur Verwendung auf Beton- und Steinoberflächen Beton- und Steinoberflächen. Hervorragende Hydrophobie, erhöht die Beständigkeit gegen gegen Schmutz und Witterungseinflüsse, verbessert das Aussehen der Oberfläche.

EIGENSCHAFTEN



ERHÖHTER WIDERSTAND GEGEN
DIE ATMOSPÄRE BEDINGUNGEN



OBERFLÄCHE VERÄNDERT SEINE
URSPRÜNGLICHE FARBE NICHT



VERLÄNGERT
LEBENSDAUER



5 L
Kapazität

MASTER

Zaunimprägnierung
auf Wasserbasis

Imprägniermittel zum Schutz poröser und saugfähiger mineralischer Oberflächen, die Wasser und rauen klimatischen Bedingungen ausgesetzt sind. Verhindert wirkungsvoll Ausblühungen. Verringert die Fleckenneigung durch Bildung eines durchscheinenden, schmutzabweisenden Films mit farbverstärkender Wirkung.

EIGENSCHAFTEN



BESTÄNDIG GEGEN HOHE
UND NIEDRIGE TEMPERATUREN



BILDET EINE SCHÜTZENDE
MEMBRAN



VERRINGERT DIE ANFÄLLIGKEIT
FÜR VERSCHMUTZUNG



1 L
Kapazität

PRÄPARAT

präparat zur entfernung
von ausblühungen

Spezialprodukt zur effektiven Entfernung von Karbonatausblühungen in Form von weißen Flecken und Infiltrationen auf Betonprodukten wie: Zaunbetonsteinen, Wandverkleidungen, Steilhängeelementen, Blumenrabatten. Es wird empfohlen, Betonoberflächen vor der Imprägnierung oder dem Streichen zu reinigen.

EIGENSCHAFTEN



ENTFERNT SILIKAT-AUSBLÜHUNGEN
UND-BELÄGE

600ML

Kapazität



DICHTUNGSKLEBER

Kleber für Blöcke

Zaunsteinkleber in einer Tube. Klebe- und Dichtungskleber für Zaunsteine, Steinblöcke und Fertigteilblöcke. Stark haftender, einkomponentiger Polyurethan Klebstoff/Dichtungsmittel. Gute Adhäsion auf Beton und anderen Untergründen.

Für das Produkt ist eine spezielle Dichtstoffpresse mit einem Fassungsvermögen von 600 ml erforderlich. Eine Leimpresse ist bei uns erhältlich.

EIGENSCHAFTEN



BESTÄNDIG GEGEN HOHE
UND NIEDRIGE TEMPERATUREN



GEWÄHRLEISTET
EINE SCHNELLE UND EINFACHE
MONTAGE DER ZAUNBLÖCKE



ERHÖHTER WIDERSTAND GEGEN
DIE ATMOSPÄRE BEDINGUNGEN



300ML

Kapazität

DICHTUNGSKLEBER

Kleber für Blöcke

Zaunsteinkleber in einer Tube. Klebe- und Dichtungskleber für Zaunsteine, Steinblöcke und Fertigteilblöcke. Stark haftender, einkomponentiger Polyurethan Klebstoff/Dichtungsmittel. Gute Adhäsion auf Beton und anderen Untergründen.

Eine Leimpresse ist bei uns erhältlich.

EIGENSCHAFTEN



BESTÄNDIG GEGEN HOHE
UND NIEDRIGE TEMPERATUREN



GEWÄHRLEISTET
EINE SCHNELLE UND EINFACHE
MONTAGE DER ZAUNBLÖCKE



ERHÖHTER WIDERSTAND GEGEN
DIE ATMOSPÄRE BEDINGUNGEN



1 L
Kapazität

LBN -PRÄPARATION

krampflosend Betonzusatz

Der LBN-Weichmacher ist ein Präparat, das der auf der Baustelle vorbereiteten Betonmischung zugesetzt wird. LBN verleiht der Mischung Plastizität, wodurch der Beton die Formsteine des Zauns exakt ausfüllt. Eine sorgfältige Ausfüllung des Innenraums der Blöcke ist eine Garantie dafür, dass der Betonkern dauerhaft ist und die Pfosten und das Fundament keine Risse bekommen.

EIGENSCHAFTEN



VERHINDERT DIE REDUZIERUNG
DES BETONVOLUMEN



300ML
Kapazität

CHEMISCHER ANKER

chemical anchor kombiniert
metall mit beton

Ein chemischer Anker ist eine Zweikomponenten-Harzmasse, mit der Komponenten verankert werden. Die klebeförmige Verbindung mit den höchsten Festigkeitsparametern beruht auf einer hohen Bodenhaftung und einer enormen Härte. Die Elemente können in verschiedenen Tiefen verankert werden, um eine höhere Tragfähigkeit zu erzielen. Es zeichnet sich durch einen geringen Geruch und eine hohe Chemikalienbeständigkeit aus.

Der Ankerextruder ist in unserem Angebot erhältlich.

EIGENSCHAFTEN



HÖHE TRAGFÄHIGKEIT
UND FESTIGKEIT



HOHE RESISTENZ
GEGEN CHEMIKALIEN



SCHNELLE UND EINFACHE
VERANKERUNG DER ELEMENTE
















ANWEISUNGEN

FÜR EN BAU DES ZAUNS

Die Erstellung der Mauer sollte sich nach den Regeln der Baukunst richten und mit dem allgemeinen Bauordnungsrecht übereinstimmen. Die in dieser Bauanleitung zusammengefassten Informationen und Anleitungen sind allgemeine Richtlinien und Empfehlungen. Für die Gesamtheit des Mauerbaus haftet der Käufer und der Auftragnehmer, der unbedingt über die erforderlichen Qualifikationen und Lizenzen verfügen sollte.

1. Graben für das Fundament
2. Fundament und Bewehrung
3. Wasserisolation
4. Entwässerung - flaches Gelände
5. Entwässerung - Hanglage
6. Verlegung und Verklebung von Betonsteinen
7. Betonieren der Betonsteine
8. Betonpflege
9. Montage der Pfostenkappen
10. Versiegelung mit JONIEC®-Kleber
11. Imprägnierung
12. Befestigung des Tors und der Pforte
13. Schutz vor Verschmutzung





NOTIZEN



F.P.U.H. JONIEC® t: + 48 18 332 53 90
Mieczysław Joniec m: + 48 602 539 182
34-650 Tymbark 109 e: joniec@joniec.pl



www.joniec.de